

VACUUM PAD 진공패드

UB Series

UB20



짧은 벨로즈 Type의 흡입 컵 / Suction cup with shot bellows

- ▶ 레벨 조절에 적합함
- ▶ 작고 얇은 물체를 붙리하는 리프팅 운동에 적합
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때는 가벼운 물체만 이송 가능
- ▶ 민감한 정전기에 반응하는 물체는 전도성 실리콘으로 가능

※ 적용 / Application

전자부품, 얇은필름, 합판, 종이박스

Order no.

UB20 - ① - ②

진공패드 Ø / Size

20 : Ø 20

① 재질 / Material

N : NBR

S : SILICON

WS : WHITE SILICON AT : MARK FREE

U : URETHEN

V : VITON

HS : HIGH TEMP SILICON

CS : C.SILICON

AT : MARK FREE

② 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)








M5 : M5 male

18M : PF 1/8" male

18F : PF 1/8" female

10M : M10xp1.5 male

치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting
UB20		M5-3 	UB20-①-M5 
		18M-1 	UB20-①-18M 
		18F-1 	UB20-①-18F 

VACUUM PAD 진공패드

UB Series

UB30



짧은 벨로즈 Type의 흡입 컵 / Suction cup with shot bellows

- ▶ 레벨 조절에 적합함
- ▶ 작고 얇은 물체를 붙리하는 리프팅 운동에 적합
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때는 가벼운 물체만 이송 가능
- ▶ 민감한 정전기에 반응하는 물체는 전도성 실리콘으로 가능

※ 적용 / Application

전자부품, 얇은필름, 합판, 종이박스

Order no.

UB30 - ① - ②

진공패드 Ø / Size

30 : Ø 30

① 재질 / Material

N : NBR

S : SILICON

WS : WHITE SILICON AT : MARK FREE

U : URETHEN

V : VITON

HS : HIGH TEMP SILICON

CS : C.SILICON

AT : MARK FREE

② 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)








18M : PF 1/8" male

18F : PF 1/8" female

14M : PF 1/4" male

10M : M10xp1.5 male

치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting
UB30		18M-2 	UB30-①-18M 
		18F-2 	UB30-①-18F 
		14M-1 	UB30-①-14M 

VACUUM PAD 진공패드

UB Series

UB40



짧은 벨로즈 Type의 흡입 컵 / Suction cup with shot bellows

- ▶ 레벨 조절에 적합함
- ▶ 작고 얇은 물체를 붙리하는 리프팅 운동에 적합
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때는 가벼운 물체만 이송 가능
- ▶ 민감한 정전기에 반응하는 물체는 전도성 실리콘으로 가능

※ 적용 / Application

전자부품, 얇은필름, 합판, 종이박스

Order no.

UB40 - ① - ②

진공패드 Ø /Size

40 : Ø 40

① 재질 /Material

N : NBR

S : SILICON

WS : WHITE SILICON AT : MARK FREE

U : URETHEN

V : VITON

HS : HIGH TEMP SILICON

CS : C.SILICON

AT : MARK FREE

② 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)








18M : PF 1/8" male

18F : PF 1/8" female

14M : PF 1/4" male

10M : M10xp1.5 male

치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting
UB40		18M-2 	UB40-①-18M 
		18F-2 	UB40-①-18F 
		14M-1 	UB40-①-14M 

VACUUM PAD 진공패드

UB Series

UB50



짧은 벨로즈 Type의 흡입 컵 / Suction cup with shot bellows

- ▶ 레벨 조절에 적합함
- ▶ 작고 얇은 물체를 붙리하는 리프팅 운동에 적합
- ▶ 들어올리는 힘이 표면과 평행일때는 가벼운 물체만 이송 가능
- ▶ 민감한 정전기에 반응하는 물체는 전도성 실리콘으로 가능

※ 적용 / Application

전자부품, 얇은필름, 합판, 종이박스

Order no.

UB50 - ① - ②

진공패드 Ø /Size

50 : Ø 50

① 재질 /Material

N : NBR

S : SILICON

WS : WHITE SILICON AT : MARK FREE

U : URETHEN

V : VITON

HS : HIGH TEMP SILICON

CS : C.SILICON

AT : MARK FREE

② 연결나사/Thread size

X : 없음 (None)

18M : PF 1/8" male









18F : PF 1/8" female

14M : PF 1/4" male

14F : PF 1/4" female

10M : M10xp1.5 male

치수 / Dimension

Model	Vacuum pad	Fitting	Vacuum pad with Fitting
UB50		18M-3 	UB50-①-18M 
		18F-3 	UB50-①-18F 
		14M-2 	UB50-①-14M 
		14F-2 	UB50-①-14F 