

● 황토블록

● 황토란?

- 황토는 실트 크기의 지름 0.002~0.005mm인 입자로 이루어진 퇴적물로 약 2억 마리의 미생물이 살고 있어 다양한 효소들이 순환작용을 일으키고 있다.

● 황토란?

- 황토는 다량의 탄산칼슘(CaCO_3)을 함유한 가는 입자로 되어 있어 쉽게 부서지지 않고 점력을 지니고 있으며 물을 가하면 찰흙으로 변하는 성질이 있고, 석영, 운모, 방해석이 포함되어 있다.
- 철분과 함께 산화작용을 받아 황색, 자색, 회색, 미녹색 등 다채로운 색깔을 나타낸다.

● 제품 특징점

- 원적외선 방출로 질병 예방
- 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하여 냉·난방비 절감 효과
- 탈취와 흡착 향균작용
- 습도조절
- 천연 황토벽돌은 자연의 은은한 색감이 살아있다
- 새집증후군을 완벽하게 막을 수 있다


◦ U형 황토 잔디블록



〈U형 황토 잔디블록〉

◦ 제품 특징점

- 시공성이 뛰어나다 (취급이 용이)
- 호환성이 좋다 (기존 U형 블록과 연계시공이 가능)
- 블록으로 주차선 표시가능 (페인트칠 필요없음)
- 잔디의 식생이 타사제품보다 뛰어나다




◦ 제품 사양

품 명	치 수(mm)	m ² 당 수량(개)	시공 권장지역
U형 황토 잔디블록	225 x 225 x 80	19.5	주차장 등

• I₃형 황토 및 코팅블록



〈U형 황토 잔디블록〉



〈평면도〉


• 제품 사양

품 명	m ³ 당 수량(개)	두께(mm)	m ³ 당 중량(kg)
I ₃ 형 황토블록	38	60	133
I ₃ 형 황토 및 코팅블록	38	80	175

◦ U형 황토 및 코팅블록



〈U형 황토 및 코팅 블록〉



◦ 제품 특징점

- 강도가 높고 용도가 다양하다
- 색상이 다양하며, 시공이 간편하다
- 시공후 즉시 사용이 가능하다

◦ 생산품목

- 보도용, 차도용 황토 및 코팅블록
- 선형, 점형 황토 및 코팅 인터로킹블록

◦ 제품 사양

품 명	m ² 당 수량(개)	두께(mm)	m ² 당 중량(kg)
U형 황토 및 코팅블록	39	60	130
		80	175


◦ 황토벽돌



〈황토벽돌〉

◦ 제품 특징점

- 천연재료인 황토를 주원료로 하여 습도조절, 향균방이, 탈취 등의 효능이 뛰어나며, 인체에 유익한 원적외선과 자연의 비타민이라 일컫는 음이온이 다량 방출되는 기능성 건강 황토 벽돌



◦ 제품 사양

모 양	길 이	높 이	두께	허용차	1개당 중량
기본 벽돌	190	57	90	±2	2kg
미형 벽돌	홈 벽돌, 둥근 모접기 벽돌과 같이 기본 벽돌과 동일한 크기인 것의 치수 및 허용치는 기본벽돌에 준한다.				